

## LED Hallenstrahler Sky - Expert

Das Blue-Fingerprint Lichtkonzept ist schnell auf den Punkt gebracht: **Energiesparende**, **ressourcenschonende** und **nachhaltige** LED-Produkte! Wir raten vorrangig den Einsatz von Tageslicht an. Kunstlicht findet bei uns nur dann Verwendung, wenn das Tageslicht nicht in ausreichender Menge vorhanden ist.



Unsere **LED Hallenstrahler Sky Expert** überzeugt durch seine **140lm/W** und seine **Schutzklasse IP65**! Damit liegt er weit über dem vergleichbaren Leistungsdurchschnitt, insbesondere weil sich im Inneren nur **hochwertige Komponenten** wieder finden. Doch auch der Aufbau des Kühlkörpers ist fortschrittlich. Diese führt die Wärmeentwicklung der LEDs dank **integrierter Kupferkanäle** deutlich besser ab und verlängert dadurch die Lebensdauer der LEDs erheblich. Dieses Hallenleuchte ist die Wahl von **qualitäts- und preisbewußten** Menschen, die gleichzeitig von der **Energie- und CO2-Einsparung** profitieren wollen.



### Technische Daten:

<b>Lichtleistung:</b>	140 Lumen/ Watt
<b>Leistung:</b>	100 bis 200 Watt
<b>Lichtquelle:</b>	LED
<b>Spannungsbereich:</b>	220 - 240 V
<b>Temperaturbereich:</b>	-20 °C bis 45 °C
<b>Farbwiedergabe:</b>	CRI >80
<b>Verfügbare Lichtfarben:</b>	3000 K, 4000 K, 5000K, 6500K
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	A- bis A++
<b>Lebensdauer:</b>	ca. 50.000 Stunden bei 25 °C
<b>Schaltzyklen:</b>	15.000
<b>Schutzart:</b>	IP65
<b>Zertifikate:</b>	CE, RoHS
<b>Garantie:</b>	drei Jahre

# blue-fingerprint

Artikelnummer	Bezeichnung	Zertifikat	Volt	Abstrahlwinkel	Watt	Lumen	Kelvin	Material Lampenschirm	Anmerkung
100154	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	100	12600	3000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, 140lm/W
100155	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	100	13300	4000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, 140lm/W
100156	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	100	13580	5000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, 140lm/W
100157	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	100	14000	6500	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, 140lm/W
100158	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	120	15120	3000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, 140lm/W
100159	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	120	15960	4000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, 140lm/W
100160	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	120	16296	5000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, 140lm/W
100161	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	120	16800	6500	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, 140lm/W
100162	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	160	20160	3000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, 140lm/W
100163	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	160	21280	4000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, 140lm/W
100164	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	160	21730	5000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, 140lm/W
100165	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	160	22400	6500	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, 140lm/W
100166	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	200	25200	3000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, 140lm/W
100167	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	200	26600	4000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, 140lm/W
100168	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	200	27160	5000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, 140lm/W
100169	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	200	28000	6500	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, 140lm/W
100170	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	100	12600	3000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, dimmbar, 140lm/W
100171	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	100	13300	4000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, dimmbar, 140lm/W
100172	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	100	13580	5000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, dimmbar, 140lm/W
100173	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	100	14000	6500	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, dimmbar, 140lm/W
100174	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	120	15120	3000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, dimmbar, 140lm/W
100175	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	120	15960	4000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, dimmbar, 140lm/W
100176	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	120	16296	5000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, dimmbar, 140lm/W
100177	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	120	16800	6500	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, dimmbar, 140lm/W
100178	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	160	20160	3000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, dimmbar, 140lm/W
100179	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	160	21280	4000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, dimmbar, 140lm/W
100180	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	160	21730	5000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, dimmbar, 140lm/W
100181	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	160	22400	6500	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, dimmbar, 140lm/W
100182	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	200	25200	3000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, dimmbar, 140lm/W
100183	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	200	26600	4000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, dimmbar, 140lm/W
100184	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	200	27160	5000	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, dimmbar, 140lm/W
100185	LED Hallenstrahler Sky Expert	CE, RoHS	220-240	60°/80°	200	28000	6500	Alu	Philips Vorschaltgerät, Osram LEDs, VDE Kabel, dimmbar, 140lm/W


blue-fingerprint  
René Albrecht  
Wifostrasse 2  
86697 Oberhausen

Mobil: +49 176 307 38 445  
email: [info@blue-fingerprint.com](mailto:info@blue-fingerprint.com)  
Internet: [www.blue-fingerprint.com](http://www.blue-fingerprint.com)  
USt.ID.Nr.: DE305450506




# blue-fingerprint

## Abmessungen:



	100 W	120 W	160 W	200 W
L	180	180	220	260
H1	44	44	44	52
H2	67	67	67	69

## Lichtverteilungdiagramm und durchschnittliche E(LX):



blue-fingerprint  
René Albrecht  
Wifostrasse 2  
86697 Oberhausen

Mobil: +49 176 307 38 445  
email: [info@blue-fingerprint.com](mailto:info@blue-fingerprint.com)  
Internet: [www.blue-fingerprint.com](http://www.blue-fingerprint.com)  
USt.ID.Nr.: DE305450506

